

带状疱疹ワクチンについて

対象：50歳以上

	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	シングリックス筋注用
ワクチンの種類	生ワクチン	不活化ワクチン
回数	1回	2回（2ヶ月あける）
方法	皮下注射	筋肉注射
効果	発症予防：50% 神経痛予防効果：66%	発症予防：50歳以上 97% 70歳以上 90% 神経痛予防効果：85%
持続期間	5年間程度	(少なくとも) 10年間80%超の有効性
副作用	局所性（注射部位）：50% 全身性副反応：3.9% （発疹、倦怠感など）	局所性（注射部位）：80% 全身性副反応：65% （筋肉痛40.0%、疲労39%、頭痛33%など）
接種費用	8,800円（税込）	1回22,000円（税込）×2回
メリット	価格が安い 副反応が少ない	高い効果
デメリット	予防効果が劣る	高価格 2回接種 注射部位の腫れが強い
接種出来ない方	本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者（「カナマイシン」「エリスロマイシン」という抗生物質が含まれている） 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者 妊婦	本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者