

(食道がん) FP療法					
シスプラチン	80 mg/m ²	点滴	120分	Day1	28日間
フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴	24時間	Day1-5	
<div><特記事項></div> <div>◎制吐薬として下記を内服。</div> <div>アプレピタント125mg/日 (Day1)、80mg/日 (Day2、3)</div>					

(食道がん) DCF療法					
ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴	60分	Day1	28日間
シスプラチン	70 mg/m ²	点滴	120分	Day1	
フルオロウラシル	750 mg/m ²	点滴	24時間	Day1-5	
<div><特記事項></div> <div>◎制吐薬として下記を内服。</div> <div>アプレピタント125mg/日 (Day1)、80mg/日 (Day2、3)</div>					

(食道がん) biweeklyDCF療法					
ドセタキセル	30 mg/m ²	点滴	60分	Day1、15	28日間
シスプラチン	80 mg/m ²	点滴	120分	Day1	
フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴	24時間	Day1-5	
<div><特記事項></div> <div>◎制吐薬として下記を内服。</div> <div>アプレピタント125mg/日 (Day1)、80mg/日 (Day2、3)</div>					

