

公開日： 2026年6月

プロトコール名 ダラキュー口療法 (高リスクのくすぶり型多発性骨髄腫) 血液内科	1クール	4週間
	総クール	未定
	休薬期間	1週間

1~2クール

番号	薬剤名・用量(mg/body)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	ポラミン錠 2mg + アセトアミノフェン錠 800mg + モンテルカスト錠 10mg + デカドロン 20mg	→							→							→							→							
		→								→							→							→						
②	ダラキュー口配合皮下注 1V	→							→							→							→							

3~6クール

番号	薬剤名・用量(mg/body)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポラミン錠 2mg + アセトアミノフェン錠 800mg + モンテルカスト錠 10mg + デカドロン 20mg	→														→													
		→															→												
②	ダラキュー口配合皮下注 1V	→														→													

7クール以降

番号	薬剤名・用量(mg/body)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	ポラミン錠 2mg + アセトアミノフェン錠 800mg + モンテルカスト錠 10mg + デカドロン 20mg	→																											
		→																											
②	ダラキュー口配合皮下注 1V	→																											