公開日: 2022年6月

| プロトコール名 | 1クール | 4週間 |
|-------------------|------|---------|
| パドセブ療法 (尿路上皮癌) | 総クール | 未定 |
| 泌尿器科 | 休薬期間 | 1週間 |

| 番号 | 薬剤名・用量(mg/body) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----|---------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | デキサート(1.65) 4A + 生食100mL | \rightarrow | | | | | | | \rightarrow | | | | | | | \rightarrow | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | パドセブ(1.25mg/kg) + 生食 50mL | \rightarrow | | | | | | | \rightarrow | | | | | | | \rightarrow | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食50mL | \rightarrow | | | | | | | \rightarrow | | | | | | | \rightarrow | | | | | | | | | | | | | |