

公開日： 2024年5月

プロトコール名	1クール	3週間
R-CHOP療法 (B細胞性非ホジキンリンパ腫) 内科	総クール	未定
	休業期間	2週間

番号	薬剤名・用量 (mg/body)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	アセリオ(1000)パック 0.5袋	→																				
②	生食100mL +水溶性プレドニン(10) 10A +ホララミン注(5) 1A	→																				
③	生食50mL	→																				
④	リツキシマブ(375mg/m ²) +生食 (totalが1mg/mLの濃度になるよう採取)	→																				
⑤	生食50mL	→																				
⑥	アプレピタントカプセル(125mg)	→																				
⑥'	アプレピタントカプセル(80mg)		→	→																		
⑦	ハロ/セトロン(0.75)パック 50mL 1袋	→																				
⑧	ドキシルピシン(50mg/m ²) + 生食50mL	→																				
⑨	オンコピン(1.4mg/m ²) + 生食50mL	→																				
⑩	エトキシサン(750mg/m ²) + 生食100mL	→																				
⑪	生食50mL	→																				
⑫	プレドニゾロン錠(100mg)		→	→	→	→																
⑬	ジーラスタ皮下注 3.6mg	→																				