公開日: 2022年11月

プロトコール名	1クール	3週間				
トラスツス、マフ・FOLFOX療法 (HER2陽性切除不能	総クール	未定				
進行再発胃癌)腫瘍内科	休薬期間	2週間				

番号	薬剤名·用量(mg/body)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロノセトロン0.75mgパッグ1袋 + デキサート(1.65)4A	$\rightarrow$																				
	初回																					
2	トラスツズマブ(8mg/kg)+生食250mL	$\rightarrow$																				
	2回目以降																					
2	トラスツズマブ(6mg/kg)+生食250mL	$\rightarrow$																				
3	レホ゛ホリナート(200mg/㎡) + 5%糖液500mL	$\rightarrow$																				
4	エルフ <sup>°</sup> ラット(85mg/m <sup>°</sup> ) + 5%糖液250mL	$\rightarrow$																				
(5)	フルオロウラシル(400mg/㎡) + 生食50mL	$\rightarrow$																				
6	生食50mL	$\rightarrow$																				
7	携帯用ポンプ																					
	フルオロウラシル(2400mg/㎡) + 生食	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$																		