

【概要】

1. 新規採用薬 : ミニトロテープ
外来限定採用 : ドボベツフォーム / エムガルティ / ネリザ軟膏 / プロ・バンサイン錠 15mg
臨時採用(患者限定)
2. 供給
3. 採用変更
4. 添付文書改訂
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

経皮吸収型・心疾患治療剤

ミニトロテープ 27mg 51.9 円/枚

【有効成分】 ニトログリセリン 【効能効果】 狭心症

【用法用量】 1 日 1 回 1 枚を胸部、腰部、上腕部のいずれかに貼付する。効果不十分の場合 2 枚に増量

②外来患者限定採用

尋常性乾癬治療剤

ドボベツフォーム 170.90 円/1g

【有効成分】 カルシポトリオールとして 50.0 μ g、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 0.643mg

【効能効果】 尋常性乾癬

ヒト化抗 CGRP モノクローナル抗体製剤

エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター 42,638 円/本

【有効成分】 1 シリンジ 1mL 中ガルカネズマブ(遺伝子組換え)120mg

【効能効果】 片頭痛発作の発症抑制

痔疾治療剤

ネリザ軟膏 24.20/g

【有効成分】 1g 中 ジフルコルトロン吉草酸エステル 0.1mg、リドカイン 20mg

【効能効果】 痔核に伴う症状(出血、疼痛、腫脹)の緩解

抗コリン性鎮痙剤

プロ・バンサイン錠 15mg 6.70 円/錠

【有効成分】 1 錠中 日局 プロパンテリン臭化物 15mg

【効能効果】

- ・下記疾患における分泌・運動亢進ならびに疼痛 : 胃・十二指腸潰瘍、胃酸過多症、幽門痙攣、胃炎、腸炎、過敏大腸症(イリタブルコロン)、膵炎、胆道ジスキネジー
- ・夜尿症または遺尿症
- ・多汗症

③臨時採用(患者限定使用)

抗腫瘍性抗生物質結合抗 CD22 モノクローナル抗体

ベスポンサ点滴静注用 1mg 1,331,297 円/1mg1瓶

【有効成分】 イノズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え) 1mg

【効能効果】 再発又は難治性の CD22 陽性の急性リンパ性白血病

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 14.9 円/g

【有効成分】 日局シャクヤク 4.0g 日局ソウジュツ 4.0g 日局タクシャ 4.0g 日局ブクリョウ 4.0g
日局センキュウ 3.0g 日局トウキ 3.0g

深在性真菌症治療剤

ノクサフィル点滴静注 300mg 27079 円/瓶

【有効成分】 ポサコナゾール

鼻腔内 MRSA 除菌剤

バクトバン鼻腔用軟膏 2% 3g 524.4 円/g

【有効成分】 ムピロシンカルシウム水和物

赤血球成熟促進薬

レプロジル皮下注用 75mg 551000 円/瓶

【有効成分】 ルスパテルセプト

抗悪性腫瘍剤

スタラシドカプセル 50 532.8 円/Cap

【有効成分】 シタラビン オクホスファート水和物

2. 供給

●出荷調整

・カルボカインアンプル注 2% :アナペイン限定出荷影響により一時出荷停止。

※カルボカインアンプル注 1%は限定出荷

・ソル・コーテフ注射用 100 mg :海外製造所の製造可能数量制限、かつ他社の販売中止の影響

・ソルラクト S :製造設備の事情により出荷停止

●販売中止

・ミリステープ 5 mg :製薬会社都合により在庫消尽次第販売中止

・ネオレスタール注 10 mg :製薬会社都合。在庫消尽予定 2025 年 1 月

・ゲンタマイシン注 60 mg「F」 :製薬会社都合。在庫消尽予定 2025 年 2 月

●出荷再開

・エンシュア・H (黒糖味・メロン味・抹茶味) :新工場準備完了したため

・ナファモスタット注射用 10 mg「SW」

3. 採用変更 ※①-③:在庫消尽次第切り替え ④:在庫消尽次第終了

①内服

- ・ネキシウムカプセル 20 mg(69.7 円/Cap) → エソメプラゾールカプセル 20mg「ニプロ」(41.8 円/Cap)
 - ・パリエット錠 10 mg(43.6 円/錠) → ラベプラゾールナトリウム錠 10 mg「ケミファ」(26.9 円/錠)
 - ・リバロ錠 1 mg(25.4 円/錠) → ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」(10.1 円/錠)
 - ・リバロ錠 2 mg(42.4 円/錠) → ピタバスタチンカルシウム錠 2 mg「KOG」(17.8 円/錠)
 - ・ティーエスワン配合 OD 錠 T20(327 円/錠) → エスワンタイホウ配合 OD 錠 T20(130 円/錠)
 - ・ティーエスワン配合 OD 錠 T25(407.4 円/錠) → エスワンタイホウ配合 OD 錠 T25(197 円/錠)
- [外来限定採用]
- ・アサコール錠 400 mg(37.3 円/錠) → メサラジン腸溶錠 400 mg「サワイ」(19 円/錠)

②注射

- ・ソルラクト S 輸液(228 円/袋) → ラクトリンゲルS注「フソー」(228 円/袋) :出荷停止に伴う変更
- 【後発から後発へ変更】
- ・アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500 μ g「F」→「タカタ」 :2024/9/30 経過措置に伴う変更
 - ・クリンダマイシンリン酸エステル注 600 mg「F」 →「サワイ」 :販売終了に伴う採用変更
 - ・セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」 → 「サンド」
 - ・ゲンタマイシン注 60 mg「F」 → 「日医工」 :販売終了に伴う採用変更

③外用

該当なし

④院内採用終了（在庫消尽次第採用終了）

- ・エリスロシンドライシロップW20%(32 円/g) :出荷停止、院内使用極少のため散剤の抗菌薬を採用変更。感染委員会確認済。
- ・ジルチアゼム塩酸塩静注用 50mg(389 円/瓶) :院内使用極少、10 mg瓶で対応可能
- ・ミリステープ 5 mg(28.2 円/枚)

4. 添付文書改訂

ルセンチス硝子体内注射液 10mg/mL,注射用キット 10mg/mL (一般名:ラニビズマブ)

●8.重要な基本的注意

<効能共通>

8.3 硝子体内注射の際には、下記の点に注意しながら行うとともに、投与手技に起因する有害事象として結膜出血、眼痛及び硝子体浮遊物等の有害事象が多く報告されているので注意すること。(11.1.1、11.2 参照)

[注射用キット]

8.3.2 本剤投与前に、十分な麻酔と広域抗菌点眼剤の投与を行うこと。

<削除:(広域抗菌点眼剤は本剤投与 3 日前から投与後 3 日まで投与すること。)>

5. 添付資料

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2024 年 8 月 28 日更新)

医薬品・医療機器等安全性情報 No.412

医療安全情報 No.213 「シリンジポンプの注射器の交換間違い」

DSU No.328