

【概要】

1. 新規採用薬 : パドセブ点滴静注 / フェインジェク静注
2. 供給状況 : イルベサルタン / ロペミン
3. 採用変更 : パタノール点眼液 / ソタコール錠 / サインバルタカプセル / ジャドニュ顆粒
レミニール錠 / タチオン注 / エンシュア・リキッド / ノクサフィル
4. 添付文書改訂 : エフィエント錠 / キイトルーダ / オブジーボ / レルミナ錠
5. 添付資料

1. 新規採用

抗悪性腫瘍剤／抗 Nectin-4 抗体微小管阻害薬複合体

新規採用薬品

パドセブ点滴静注用 30mg	99,609 円/1 瓶
----------------	--------------

【診療科名】 泌尿器科

【申請医師名】 柳澤良三

【申請理由】

進行性尿路上皮癌において、根治後の非適応例に対する全身化学療法は、抗がん剤(M-VAC、GC、G カルボ)が第一選択、次いで化学抵抗性となった場合にキイトルーダ(PD-1)を使用。さらに PD-1、PD-L1 にも抵抗性となった場合の第三治療薬として本剤の有効性が証明されており、採用をお願いしたい。本剤は抗 Nectin-4 抗体微小血管阻害剤複合体であり、上記2剤の抵抗性尿路癌にも有効。

【組成】 エンホルツマブ ベドチン

【警告】 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)等の全身症状を伴う重度の皮膚障害があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されている。以下の事項に注意するとともに、重度の皮膚障害が発現した場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。[8.1、11.1.1 参照]

【効能効果】 がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌

【用法用量】

1 回 1.25mg/kg(体重)を 30 分以上かけて点滴静注し、週 1 回投与を 3 週連続し、4 週目は休薬する。これを 1 サイクルとして投与を繰り返す。ただし、1 回量として 125mg を超えないこと。なお、患者の状態により適宜減量

【外来限定】 鉄欠乏性貧血治療剤 カルボキシマルトース第二鉄注射液

新規採用薬品

フェインジェク静注 500mg	6,078 円/1 瓶
-----------------	-------------

【診療科名】 消化器内科

【申請医師名】 大山弘晃

【申請理由】 鉄の量が多く、週1回の投与が可能のため外来患者での使用希望

【組成】 カルボキシマルトース第二鉄

【禁忌】 鉄欠乏状態にない患者[鉄過剰を来すおそれがある]

【効能効果】 鉄欠乏性貧血 ※経口鉄剤の投与が困難又は不適當な場合に限り使用すること

【用法用量】

1 回あたり 500mg を週 1 回、緩徐に静注又は点滴静注する。

総投与量は、患者の血中ヘモグロビン値及び体重に応じるが、上限は鉄として 1,500mg とする。

2. 供給

1) 出荷調整

・イルベサルタン 50 mg「オーハラ」

→2021年11月29日日立物流倉庫火災の影響により在庫消尽次第出荷停止(12/28 発表)

・ロペミンカプセル 1mg(ヤンセンファーマ)

→他社影響により、2021年11月下旬より出荷調整(2021/11 発表)

院外処方のみマスタ停止。※院内処方は可能となっています。

2) 出荷調整に伴う一時的な採用変更

・クエン酸第一鉄錠 50 mg「サワイ」(5.7 円/錠) 需要過多に伴う出荷調整

→先発品フェロミア錠 50 mg(8.1 円/錠)へ

3) 出荷調整解除 (公式 HP より)

・エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg「トーフ」

・アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「トーフ」

3. 採用変更 ※当院在庫なくなり次第随時変更を予定しています

・パタノール点眼液 0.1%5ml(166.2 円/ml)→オロパタジン点眼液 0.1%「ニッテン」(64.0 円/ml)

・ソタコール錠 40mg(125.9 円/錠)→ソタロール塩酸塩錠 40mg「TE」(63.0 円/錠)

・サインバルタカプセル 20 mg(140.6 円/Cap)→デュロキセチンカプセル 20 mg「フェルゼン」(46.7 円/Cap)

：先発同様に腸溶性製剤である。簡易懸濁は 12Fr で投与(8Fr は不可)

・ジャドニュ顆粒分包 90 mg(1388.9 円/包)→デフェラシロクス顆粒分包 90 mg「サワイ」(519.4 円/包)

・ジャドニュ顆粒分包 360 mg(5491.2 円/包)→デフェラシロクス顆粒分包 360 mg「サワイ」(1999.4 円/包)

・レミニール錠 4 mg(89.8 円/錠)→ガランタミン OD 錠 4 mg(33.4 円/錠)

・レミニール錠 8 mg(160.4 円/錠)→ガランタミン OD 錠 8 mg(55.4 円/錠)

・タチオン注射用 200mg (98 円/菅)→グルタチオン注射用 200mg「タイヨー」(57 円/菅)

：先発品出荷調整に伴い、後発品へ採用変更

・エンシュア・リキッド(250ml・250kcal/缶 バニラ・イチゴ・コーヒー)(0.54 円/ml)

→エンシュア・H(250ml・375kcal/缶 バニラ・イチゴ・コーヒー・メロン・バナナ・抹茶・黒糖※味はランダム)
(0.94 円/ml)

・ノクサフィル錠 100mg(3109.1 円/錠)は、在庫消尽したため院外限定へ変更致しました。

4. 添付文書改訂

* エフィエント錠 2.5mg、3.75mg **適応追加**

「虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制(脳梗塞発症リスクが高い場合に限る)」を追加

* キイトルーダ点滴静注 100mg **効能効果変更**

「がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌」を追加

* オプジーボ点滴静注 20 mg、100 mg、120 mg、240 mg **効能効果追加**

「原発不明癌」を追加

* レルミナ錠 40 mg **適応追加**

「子宮内膜症に基づく疼痛の改善」を追加

5. 添付資料

- ・院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2022年1月28日更新)
- ・DSU No.305
- ・医薬品医療機器等安全性情報 No.388
- ・医療安全情報 No.182 セレネース注とサイレース静注の取り違え