

【概要】

1. 新規採用薬:限定採用 : ヨードホルムガーゼ / ミネブロ OD / グレースビット
2. 供給状況 : メロペネム / 塩化カリウム散 / リュープリン / アルファカルシドール
3. 採用変更 : レボフロキサシン錠 / メナテレノン / セルトラリン / マグテクト / ネオーラル / パクリタキセル / ビダーザ / ポピドンヨードゲル / タコシール(スモール) / ヒューマログ
4. 添付文書変更
5. 添付資料

1. 新規採用

①院内採用

外皮用殺菌消毒剤

タマガワヨードホルムガーゼ

【診療科名】 形成外科

【申請医師名】 下元麻梨子

【申請理由】

殿部～陰部～左鼠径部のフルニエ壊疽で面積が広く、壊死組織の多い創部管理において、軟膏・クリームは浸出液が多く便感染のリスクが高いため、ヨードホルムを使用させていただきたいです。ヨードホルムガーゼの方が創管理がしやすくなると考えられます。

【組成】 ヨードホルム

【禁忌】

1.ヨード過敏症の患者

2.腎障害のある患者

[主たる排泄臓器は腎臓、腎機能低下患者では血中総ヨウ素濃度が著しく上昇することがある。]

3.心障害のある患者

【効能効果】 創傷、潰瘍の殺菌・消毒

【用法用量】 消毒性包帯材料として用いる。

②限定採用

【院外限定】選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー

ミネブロ OD 錠 2.5mg 91.60 円/錠

ミネブロ OD 錠 5mg 137.40 円/錠

【診療科名】 循環器内科

【申請医師名】 屋形智之

【申請理由】

外来での院外処方において、ミネブロが使用可能となっておりますが、OD 錠の市販開始にあたりミネブロ OD 錠(2.5、5)のマスター登録をお願いします。

【組成】 エサキセレン

【院外患者限定】広範囲経口抗菌製剤

グレースピット錠 50mg 130.10 円/錠

【診療科名】 呼吸器内科

【申請医師名】 四竈純

【申請理由】

難治性肺 mac 症で RE-CAM でコントロールできず、内服治療として STFX 併用が必要なため。また、他に有効かつ長期投与可能なキノロン薬がないため。

【組成】 シタフロキサシン水和物

2. 供給

1) 出荷調整

- ・メロペネム点滴静注用 0.5g「トーフ」：他社製品の出荷調整に伴う出荷停止
- ・塩化カリウム「フソー」：他社製品の影響に伴う出荷調整。

2) 出荷調整解除

- ・リユープリン SR 注射用キット 11.25 mg(2022/9～再開)
- ・アルファカルシドール錠 0.5 μg「アメル」(2022/8/22～)

3) 一時的な採用変更

- ・レボフロキサシン錠 500 mg「杏林」(87.2 円/錠) → クラビット錠 500 mg(199.8 円/錠) へ

3. 採用

1) 採用変更

◎「テバ」 → 「NIG」 へ販売継承のため屋号一部変更いたします

①内服

- ・メナテレノンカプセル 10 mg「日医工」 → メナテレノンカプセル 10 mg「YD」へ
- ・セルトラリン OD 錠 25 mg「アメル」 → セルトラリン OD 錠 25 mg「TCK」 へ
- ・マグテクト配合内服液(10.7 円/10ml):販売中止 → タイメック配合内服液(10.7 円/10ml)
- ・ネオオーラル 10 mg/25 mg/50 mgカプセル(61.1 円/132.9 円/225.4 円)
→ シクロスポリン 10 mg/25 mg/50 mgカプセル「トーフ」(26.3 円/57.1 円/91.5 円)

②注射

- ・パクリタキセル注 30 mg/100 mg「サンド」(30 mg 2165 円/100 mg 6793 円)：販売中止
→ パクリタキセル 100 mg「ホスピーラ」(3573 円/瓶)へ規格を統一
- ・ビダーザ注射用 100mg (41,714 円/瓶) → アザシチジン注射用 100mg「サワイ」(15,425 円/瓶)

③外用

- ・ヒューマログ注ミリオペン(1,283 円/300 単位 1 キット)
→ インスリンリスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」(1,128 円/300 単位 1 キット)

4. 添付文書

* キイトルーダ点滴静注 100mg

効能・効果 腎細胞癌における術後補助療法 を追加。

* タゲリッソ錠 40mg,80mg

効能・効果 EGFR 遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法 を追加。

* ポライビ一点滴静注用 30mg,140mg

効能・効果 下記 を変更。(下線部:変更箇所)

再発又は難治性のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫

↓

びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫

* オノアクト点滴静注用 50mg,150mg

効能・効果 小児の心機能低下例における下記の頻脈性不整脈
上室頻拍、心房細動、心房粗動 を追加。

* ゴナトロピン注用 5000 単位

効能・効果 生殖補助医療における卵胞成熟及び黄体化、一般不妊治療(体内での受精を目的とした不妊治療)における排卵誘発及び黄体化 を追加。

* サイラムザ点滴静注液 100mg,500mg

副作用(重大な副作用) 血栓性微小血管症 を追加。

* アデムパス錠 0.5mg,1.0mg,2.5mg

禁忌 HIV プロテアーゼ阻害剤(リトナビル、ロピナビル・リトナビル、アタザナビル)を投与中の患者を削除。

相互作用(併用禁忌) HIV プロテアーゼ阻害剤(リトナビル、ロピナビル・リトナビル、アタザナビル)を削除。

相互作用(併用注意) リトナビル含有製剤、アタザナビルを追加。

5. 添付資料

医療安全情報 No.190 「膀胱留置カテーテルの接続口の選択間違い」

医薬品医療機器等安全性情報 No.395

DSU No.311