

アテゾリズマブ+CBDCA+nab-PTX療法

【対象症例】 扁平上皮がんを除く、切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん 【登録診療科】 呼吸器外科

【治療計画】

順番	薬剤名	推奨投与量	投与時間	投与日
①Ⅰ	生理食塩水	50 mL	フラッシュ	day1
②Ⅱ	アテゾリズマブ	1200mg/body	(*)	day1
	生理食塩水	192 mL		
③Ⅲ	生理食塩水	50 mL	フラッシュ	day1
④	デキサメタゾン	6.6 mg	30分	day1
	パロノセトロン	0.75mg		
	生理食塩水	100mL		
①	デキサメタゾン	6.6 mg	30分	day8、day15
	生理食塩水	100mL		
⑤②	nab-PTX	100 mg/m ²	30分	day1、day8、day15
	生理食塩水	適量		
⑥	カルボプラチン	AUC 6	1時間	day1
	5%ブドウ糖	250 mL		
⑦③	生理食塩水	50 mL	フラッシュ	day1、day8、day15
内服①	デキサメタゾン	8mg	朝、昼食後	day2、day3

(*)初回は60分で投与すること。初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可

[注意] day8,15は□数字を施行、4～6コース目以降は英数字のみの投与となる

【投与スケジュール】 1コース 21日間